ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

- Recinzione cantiere h >= cm 180
- ① Deposito elementi ponteggio
- ③ Stoccaggio rifiuti
- ② Deposito provvisorio materiali
- ④ Area di sosta automezzo per carico e scarico (in caso di sosta sulla strada statale dovranno essere sempre presenti due operatori per regolare il flusso del traffico veicolare e dei pedoni)
- ⑤ ingresso protetto persone non adette ai lavori
- P parcheggio pubblico di quartiere
  da usare per la sosta veicoli dei condomini a rotazione : ZONA 1, ZONA 2 , ZONA 3 di cantiere
- Quadro di consegna con misuratore di limitazione + interruttore generale automatico e differenziale
- Q.G. Quadro generale con interruttore automatico e differenziale
- Q.S. Quadro secondario con interruttore automatico e differenziale
- Linee elettriche principali (al quadro generale) e secondarie (ai quadri di piano) eseguite con cavi per posa mobile (blu)
- collegamento a terra
- punto di illuminazione notturna

LE SEZIONI DEI CAVI DEVONO ESSERE DIMENSIONATE IN BASE AI CARICHI EFFETTIVAMENTE PRESENTI

- ZONA INGOMBRO PONTEGGIO
- AREA CANTIERE 1
- AREA CANTIERE 2
- AREA CANTIERE 3

via di fuga — VIA DI FUGA

LA VIA DI FUGA DEVE ESSERE:

- BEN SEGNALATA
- MAI OSTRUITA
- ADEGUATAMENTE ILLUMINATA

TUTTI I COMPONENTI ELETTRICI DEVONO ESSERE

* marchiati IMQ
* conformi alle norme CEI (vigenti alla data di uso)

denunciati all'ISPELS — scariche atmosferiche (mod. A); impianti di terra (mod. B)

PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI DOVRANNO ESSERE CONTATTATI GLI ENTI EROGATORI DEI SERVIZI PER L'ESATTA INDIVIDUAZIONE IN LOCO DELLE CONDUTTURE INTERRATE

- Estintore polvere 6Kg ABC
- Attacco per autopompa VVF

UNIONE EUROPEA

REGIONE DEL VENETO

POR VENETO FESR 2007-2013

Programma Operativo Regionale – POR 2007–2013 – Parte FESR
Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione
Asse Prioritario 2. Linea di intervento 2.1
Azione 2.1.2 "Interventi di riqualificazione energetica dei sistemi urbani: teleriscaldamento e miglioramento energetico degli edifici pubblici"

INTERVENTO	PROGETTO	AGGIORN.	TAVOLA	DATA	NOME FILE	DESCRIZIONE
MS 30-35	PE	00		24.04.2013	PSC planimetria.DWG	PSC planimetria progetto esecutivo

FINANZIAMENTO: POR FESR CRO 2007/2013 - DGR n. 1375 del 17.07.2012

COMUNE: SANTA GIUSTINA BELLUNESE

INTERVENTO:
Riqualificazione energetica di un complesso di edifici
di edilizia residenziale pubblica per complessivi 34 alloggi
in Via Giardinetto, n. 39, 40,41,42,43
NCEU Comune di Santa Giustina Bellunese Fg. 26 Mapp. 731 e 732

PROGETTO ESECUTIVO

RIF. INTERVENTO ATER	TITOLO TAVOLA/ELABORATO PROGETTUALE	N. TAV./ELAB.	
30 35	PROGETTO Planimetria PSC scala 1:250	10	PROGETTO

ATER BL
AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
Ente Pubblico Economico

IL DIRETTORE ATER
COMM. PER. IND. CARLO CAVALET

IL DIRIGENTE TECNICO - R.D.P.
DOTT. ING. RAFFAELE RIVA

PROGETTISTA COORD . SICUREZZA
DOTT. ARCH.PIERA MASTEL

32100 BELLUNO - VIA B. CASTELLANI, N.2 - TELEFONO 0437 93591I - FAX 0437 935860 - EMAIL INFO@ATERBL.IT - C.F. 00092050251

S.S. n.50

via Giardinetto

limite area di proprietà ATER

CT 1

CT 2

CT 3

AREA 1

AREA 2

AREA 3

gas

P

P1

N